

Негізгі БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	СЭС ✓
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Казығұртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.03.X.KZ23VWF00127590
Дата: 10.01.2024 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауыл округі, Шарбұлақ елді мекені, Желтоқсан көшесі №2 Г үй жайда орналасқан ЖШС «Асия» бөбекжай-балабақшасы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.01.2024 17:25:22 № KZ60RYS00519114

отырыс, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по образению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Асия" бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Т.О. Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ а/о, Шарбұлақ ауылы, Желтоқсан көшесі №2 Б, ЖШС басшысы Тойбод Гүлдана Төреханқызы, БСН: 141240010321, тіркелу мерзімі: 10.01.2019ж, сымтестік: 87025912467

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, ата, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу, Т.О. Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ а/о, Шарбұлақ ауылы, Желтоқсан көшесі №2 Г, ЖШС "Асия" бөбекжай-балабақшасы"

сада, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) СҚД белгіленбейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ЖШС-нің отініші және ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК -ның Т.О бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің зертханалық хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) жоқ

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Кәжет етілмеді

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауыл округі, Шарбұлақ елді мекені, Желтоқсан көшесі, №2 Б үй жайдағы «Асия» бөбекжай-балабақшасы» ЖШС-нің өтінші негізінде (ЖШС басшысы Тойбол Гулдана Төреханқызы, БСН: 141240010321, тіркелу мерзімі: 10.01.2019ж, сымтетік: 87025912467) пайдаланудағы «Асия» бөбекжай-балабақшасы» Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауыл округі, Шарбұлақ елді мекені, Желтоқсан көшесі, №2 Г үй жайдағы жана ғимаратқа көшуіне байланысты, бақша ғимараттарын көру кезінде төмендегі жайлар анықталды: бақшаның ғимараты 3 көрпуста (А,Б, Г2) тұрады, балабақша 100 орынға арналған. Бақша құрылысына жер учаскесін таңдау кезінде алаң "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 20-бабы 23-16) тармақшасына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер (бұдан әрі - сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) талаптарымен айқындалған. Бақшада әкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан және бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталған. Балабақша ауласында педагогикалық, медициналық, әкімшілік персоналдың жұмысына кедергі келтіретін немесе бұзатын, жатын бөлмелеріне, топтық үй-жайларында, медициналық кабинеттерге көрші шумен қоса жүретін және балаларды алаңдатын ғимараттар орналастырылмаған. Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол берілмеген. Жеке гигиена бөлмелері, персоналға арналған санитариялық тораптарды әкімшілік үй-жайлар бақша аймағында орналасқан. Персоналға арналған дәретханаларда унитаздар, қолды жууға раковиналар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған. Бақша аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ жұмыс жасап тұрған объектілер орналастырылмаған, бақшаның жан-жағы бұзылмаған 1,5см биіктіктегі қоршаумен қоршалған. Объектілердің аумағы және қоршау сыртындағы оған іргелес аумақтары таза. Қоқыс тастайтын тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған 2 қоқыс жинағыштар бар, олар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Бақшаға кіру және одан шығу жолдарына, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар (келушілерге -1, шаруашылық аймақта -1) қарастырылған, жолдарды тазалауға қолжетімді қағты жабынмен толық жабылған. Бақша аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары қарастырылған, ойын алаңдардың көлемдері балалардың санына қарай бір орынға кемінде 4 шаршы метр (бұдан әрі - м2) қабылданған. Су өткізбейтін материалдан жабыны бар балалар алаңдар мен спорт алаңдары таза, тегіс, бөгде заттар жоқ, үшкір шығыңқы жерлері мен кемшіліктері жоқ, жабықтар балалар жасына, бойына сай келеді. Ойын алаңдарының төсеміне құм себілген, нығыздалған, әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген. Ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарында балалар болатын үй-жайларды және медициналық мақсаттағы үй-жайларды пайдалануға жол берілмеген. Бақшада жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайларының құрамы және олардың ауданы осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес келеді, төпқа арналған топтық ұяшықтардың құрамында киім шешетін бөлме, ойын, жатын бөлмесі, буфет-тарату орны, дәретхана қарастырылған. Балабақша 100 орынға арналған. А блогы 2 қабаттан тұрады. А блоктың бірінші қабаттағы 1-ші топта: жатын бөлменің ауданы - 50,5м2, ойын зал -50,5м2, дәретхана- 16,0м2, киім ауыстыру бөлмесі-17,7м2, ас тарату бөлмесі-7,0м2 және дәліз-52,5м2 орналасқан. 2-ші топта жатын бөлменің ауданы - 50,5м2, ойын зал - 50,5м2, дәретхана- 16,0м2, киім ауыстыру бөлмесі-17,7м2, ас тарату бөлмесі-6,0м2, сонымен қатар 1-ші қабатта зал-49,5м2, 3- бөлмелі мед. кабинет-14,9м2, оқшаулау-6,1м2 және 2 кабинет -31,2м2ден тұрады. А блоктың екінші қабаттағы 3-ші топта: жатын бөлменің ауданы - 50,5м2, ойын зал -50,5м2, дәретхана- 16,2м2, киім ауыстыру бөлмесі-17,5м2, ас тарату бөлмесі-10,0м2 және дәліз-52,5м2, зал-56,4м2, осы қабаттағы 4-ші топта: жатын бөлменің ауданы - 50,5м2, ойын зал -50,5м2, дәретхана- 16,2м2, киім ауыстыру бөлмесі-17,5м2, ас тарату бөлмесі-6,0м2ден тұрады. Б блогында кір жуу орны -15,0 м2, 4-бөлмелі асхана бөлмелері (ас дайындау бөлмесі, ыдыс жуу бөлмесі және қойма, персоналдарға арналған бөлме және себізгі, дәретхана) тұрады. Г2 блок 1 бөлмелі-9,0м2, 01 жағу бөлмесі орналасқан. Бақша ауласында орналасқан 4- топқа күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 25.0 м2 көлеңкелі қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан құрылған. Ғимараттарда, үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабық бетінде бұзылулар анықталмады, үй-жайлардағы қабырғалардың, жабықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымдалмаған. Қалыпты режимде жұмыс істейтін үй-жайлардағы қабырғалардың, жабықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт түстен соғылған. Ғимарат бөлмелерінің құрылыстары толық біткен. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың



(медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғаларын 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікте тақтаймен, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған. Бақшадағы топ бөлмелері орталықтандырылған табиғи газбен жылытылатын едендегі жылу жүйесіне жалғасқан, әжетханаларда, кір жуатын бөлмелерде, ойын бөлмелерінде, жатын бөлмелерде де едендегі жылу жүйесі орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған, әр топта жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіштер алынған. Балабақшадағы жиһаздар мен жабдықтардың негізгі өлшемдері осы Санитариялық қағидаларларға 5- қосымшаның 1-кестесіне сәйкес белгіленген. Әр топта балалардың жасына сай стационарлық екі қабатты кереуеттер мен таңбаланған киім шешетін шкафтармен жабдықталған. Балалардың жасына байланысты жататын жердің биіктігі еденнен 0,3 - 0,5 м сақталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді, бөбек жасындағы (1-2 жастағы) топтардағы жатын үйжайлары жататын жердің өзгермелі биіктігі еденнен 30 см және 50 см деңгейінде және қоршаудың еденнен биіктігі 95 см болатын төрт жағынан биіктігі 120 см, ені 60 см қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см. Бүйір жақ қоршауының биіктігін кемінде 15 см-ге азайту мүмкіндігі көзделген. Бір жатын орынға төсек жабдықтарының үш жиынтығы (матрастар, жастықтар, көрпе) сақталған. Төсек-орын, киім мен аяқкиім, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма қарастырылған. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінеді. Жеке тіс щеткалары, жөкелер сақтайтын орын бар. Ойын залда оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Ғимаратта ыстық сулар «Аристон» құрылғысымен жылытылады, барлық топтарға жылыту құрылғылары орнатылған, ауыз су орталықтандырылған су құбырына жалғасқан, су жүйесі құбырлармен бақша ғимаратының ішіне кіргізілген. Әр топтағы дәретханаларда 3 данадан қол жууға қолжуғыштар, 3 данадан унитаздар және қолды кептіруге құрылғылар және 1 данадан иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық орнатылған, балалардың сүлгілеріне ілгіштер бар, сұйық сабын қойылған. Балалардың сүлгілеріне арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер орнатылған. Дәретханалар қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштармен қамтамасыз етілген. Сәби-бөбектер тобында таза түбектер дәретханаларда жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталады. Түбектерді өңдеуге арналған сыйымдылық (таңбаланған) орнатылған. Пайдаланған ойыншықтарды күн сайын жууға арналған таңбаланған сыйымдылықтар бар. Ауыз су орналықтандырылған ауылдық су жүйесінен қолданады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жығы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережесінің 16-тармағының (132-1) тармақшасына сәйкес бекітілген санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің (бұдан әрі - нормалау құжаттары) белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Топтарда қайнатылған ауыз суға сыйымдылықтар (графиндер, кастрөл) бар. Ауыз су орталықтандырылған ауылдық су жүйесінен қолданады, бақшада су жеткілікті, қосымша ауыз су қорын сақтауға арналған таңбаланған сыйымдылықтар орналастырылған жеке үй-жай көзделген. Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтаулар талапқа жарамды жағдайда көзделген. Ыстық және суық су барлық ванналарға, себезгі бөлмелеріне, тұратын орындарындағы, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған. Бақшаға арналған сарқынды сулар үшін объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан бөлек жерасты су өткізбейтін септикте жүзеге асырылады. Септиктің қақпақтары бар, беті жабылған, айналасы қоршалған. Сарқынды суларды ашық су қоймаларына және іргелес аумаққа шығару, сондай-ақ су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмеген. Жеке гигиена бөлмелері, персоналға арналған санитариялық тораптары әкімшілік үй-жайлар аймағында орналасқан. САҚ-та жер үсті үй-жайлары мен су өткізбейтін материалдан жасалған қазылған шұңқыры бар, тораптың қабырғалары 1,5 м биіктікте кафелденген. Бөбекжай балабақшада табиғи жарықтануы терезелер арқылы және қосымша жасанды жарықтандыру арқылы барлық үй-жайларда толық қамтылған, жарық көздері қорғаныш құрылғымен жабылған, жарық көздері талапқа сай орнатылған. Топтарда бір үлгідегі шамдар жеткілікті. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Жарық ойықтары күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдарды сақтау үшін балалардың қолы жетпейтін жеке үй жай қарастырылған. Терезелерде желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен қорғайтын алмалы-салмалы торлар орнатылған. Бақшадағы топтық үй-жайларда, себезгі бөлмелері мен спорт залындағы киім шешетін бөлмелерде, медициналық кабинетте ішкі қабырғаға 0,8-1,2 м биіктікке термометрлер ілінген. Бақшада спорт зал бар, зал жанындағы киім шешетін бөлмелер киімге арналған ілгіштермен, орындықтармен жабдықталған. Спорттық төсеніштердің жабыны тазалауға және дезинфекциялауға болатын материалдардан көзделген. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінеді. Балалардың жеке тіс щеткалары, жөкелерді сақтайтын жеке ашық ұяшықтар орнатылған. Балалардың төсек-орын жабдықтары жеткілікті.



таңбаланған. Артық төсек-орын жабдықтарға жеке бөлме қарастырылған. Бір жатын орынға үш төсек орын жиынтығының болу талабы сақталған. Жинау мүкәммалдарын сақтауға арнайы бөлінген үй-жайлар қарастырылған. Ас тарату бөлмесі ыдыс жуатын ваннамен, ыдыс кептіргіш құралымен және таңбаланған тамақ қалдығын сақтайтын ыдыстармен жабдықталған. Ыдыстарда жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалі зақымдалған жарықтар анықталмады. Сарқынды сулар үшін бақша аумағының шаруашылық аймағында орналасқан бөлек жерасты су өткізбейтін септикте жүзеге асырылады. Септиктің беті жабылған, айналасы қоршалған. Сарқынды суларды ашық су қоймаларына және іргелес аумаққа шығару, сондай-ақ су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмеген. Асхана 4 бөлмеден тұрады. Асхана блогы: ас үй ыдыстарын жуатын бөлме, ыстық тамақ дайындайтын аумақ, тоңазытқыш жабдығы бар қойма және персоналға арналған бөлмелермен (дәретхана, душ) жабдықталған, қабырғалары 1,5 м биіктікте кафельмен қапталған, жуу және залалсыздандыру жұмыстарына төзімді. Асханада ыстық тамақ дайындау үшін 1-электрлі плита, су қайнатқыш құрылғы, 1- газ плита және қосымша ошақ қарастырылған. Барлық бөлмелерде ашылатын терезелер, фрамугалар арқылы табиғи желдету көзделген, есіктердің беті тегіс, сіңірмейтін және ылғалды сіңірмейтін, қабырғалары, едендері (кафель) жуылатын материалдардан көзделген. Есіктер ылғалды сіңірмейтін, абсорбцияланбайтын, жуылағын материалдардан тегіс етіп көзделген. Есіктерді өндірістік үй-жайлардан сыртқа қарай ашылады, терезелерде қорғаныш торларын орнату мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен соғылған. Ас блогындағы ылғалды ағымдағы дезинфекциялауға жататын үй-жайларда қабырғалар мен еденнің беттері ылғалға төзімді материалдарды пайдалана отырып орындалған. Азық-түлік (тамақ) шикізаты және тұтынуға дайын тамақ өнімдері үшін тамақтану орнында технологиялық және тоңазытқыш жабдығы, өндірістік үстелдер, әріптік және түстік белгімен таңбаланған, бөлшектеу тақталарында және ыдыстарда жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалі зақымдалған жарықтар анықталмады. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөзде рде, фрамугаларда москит торлары және қорғаныш құлыптары орнатылған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделеді. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген. Асханада турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта және ас үй ыдыстары жеткілікті. Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтар қамтамасыз етілген. Ыдыстарды қолмен жууға арналған асхана ыдыстарына арналған үш секциялы, шыны ыдыстар мен асхана аспаптарына арналған жеке үй-жайда екі секциялы ванналар жабдықталған. Пайдаланылған ыдыстарды қабылдауға және таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезелер орнатылған. Ыстық су «Аристон» су жылытқыш құрылғысы арқылы қолданылады. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған сөрелер орнатылған, таза ыдыстар сақтауға жеке бөлме қарастырылған, сынған, тозған ыдыстар анықталмады. Азық-түлік сақтайтын 1- бөлмелі қойма қарастырылған, 2- дана тоңазытқыш бар, тамақ өнімдерін сақтауға арналған сөрелер бар. Сонымен қатар ас үйден оқшаулау жерде сусымалы өнімдерді, құрғақ өнімдерді, ет өнімдері мен жұмыртқалар сақтайтын арнайы қойма қарастырылған, қоймада өнімдерді сақтауға арналған сөрелермен жабдықталған, салқындатытын камералы, тұрмыстық тоңазытқыштар қойылған, қалыпты жұмыс істеп тұр. Қоймаларда механикалық іске қосылатын желдету көзделген және жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстіне жергілікті сору жүйесі орнатылған. Қоймада температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін өлшеу құралдарымен (термометр) жарақталған. Қойма және өндірістік үй-жайлардың тоңазыту жабдығынан және тамақ өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыш қуаты мен типіне байланысты жабдықталған, саны, көлемі жеткілікті. Қойма тамақ өнімдерінің көлеміне, түрлеріне, оларды бөлек сақтау, тауарлық көршілестікті сақтау, осындай өнімді дайындаушы белгілеген сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімдерін сақтау шартымен сәйкес келеді. Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайлары, көкөністер мен жемістерге арналған қоймалар, өндірістік (қойма) үй-жайлар температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған (тамақ өнімдерін сақтау шарттарына сәйкес), көрінетін жерде белгіленген, есіктер мен буландырғыштардан алыс бақылау-өлшеу құралдарымен жарақталған. Қойма үй-жайлары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған. Тамақ өнімдерін сақтау стеллаждарда, тұғырықтарда, тауар қойғыштарда көзделген. Тағам өнімдерін дайындайтын орын бөлінген және қажетті жабдықтармен жабдықталған. Қажеттілігіне қарай жабдықтар мен ыдыстар жеткілікті. Ыдыс жуатын бөлмеде үш ұялы ванна ыдыс жууға қойылған. Асхана ыдыстары жаңадан сатып алынған. Персонал үшін тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін қол жууға арналған 2 (сыртқы, ішкі) дана раковиналар (қол жуғыштары) бар. Санитариялық тораптарды (дәретханаларды) жинауға және дезинфекциялауға арналған мүкәммал дәретхана бөлмесінде арнайы белгіленген жерде сақталады. Суды жергілікті тазарту құрылыстарына түскенге дейін өндірістік сарқынды сулардың шығарылымдарында механикалық тазалау үшін құрамында майы бар сарқынды суларды жергілікті тазалауға арналған қондырғылар (май аулағыштар) орнатылған. Медициналық бөлмелер бақшаның 1 қабатында орналасқан, 3- бөлмеден тұрады: 2- бөлме қарап-тексеру және 1- бөлме оқшаулау (изоляция) бөлмесінен тұрады, оқшаулау бөлмесі жеке орналастырылған. Оқшаулау бөлмесі өтпелі емес. Медициналық қызмет түрі дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету. Медициналық



бөлмелер үй-жайларындағы қабырғалардың, жабдықтардың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс және күңгірт. Бөлме қабырғалары 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған. Медициналық кабинетте су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, кабинеттен су құбырынан пайдаланады, қосымша суға арнайы таңбаланған ыдыс қойылған. Лас сулар жүйесіне бақшаның ауласында орналасқан жергілікті бақшаның септигіне қосылған. Бөлменің жарықтануы жасанды және электрлі жолмен жеткілікті қамтылған, ауа алмасуы есік, терезе көздерінен желдетіледі. Жылу орталықтандырылған табиғи газ құбырына қосылған, едендегі жылу жүйесі арқылы жылытылады, терезелер және жарықтандыру құралдарын қоршау құрылғылары қойылған. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналар орнатылады. Дәрі-дәрмектерді сақтайтын 1 мұздатқыш орнатылған, температуралық режим сақталған, өлшеу құрылғысы орнатылған. Медициналық бөлмесінде керекті заттармен жабдықталған, медициналық, таразы, бой өлшегіш, бактерицидті шам, үстелге қоятын шам, медициналық термометрлер, жуатын раковина, педальды қақпағы бар шелек, танометр, фонендоскоп, медициналық шкаф, стерильденген стол, тумбочка, тоңазытқыш, кішкентай бикс, үлкен бикс, қайшы, керме кушетка, дозаторы бар сұйық сабын, жазу үстелі, орындықтар, кеңсе шкафы, қалдықтарды жоюға арналған ыдыс қойылған. Жинау мүкәммалы (шелек, жөкелер, шүберектер) арнайы таңба соғылған және оларды сақтауға орындар қарастырған құралдар жеткілікті қамтамасыз етілген. Бақшада компьютерлік және мультимедиялық сыныптар жоқ болғандықтан зертханалық зерттеулер алынбады. Балабақшадан зертханалық зерттеулер жүргізілді, зерттеулер санитариялық талапқа сай келеді. Кір жуу орынында 2 кір жуатын машина орнатылған, таза төсек-орындарды сақтайтын сөрелер қарастырылған. Бөлмелердің едендері мен қабырғалары 1,8 м биіктікте ылғалға төзімді материалмен (кафель) қапталған. Кір жуу орнында таза және пайдаланылған киім-кешектің қарама-қарсы ағынын болдырмай, технологиялық процестің ағымдылығын сақтау қамтамасыз етілген. Таза және лас төсек жабдықтарды тасымалдауға арнайы таңбаланған ыдыстар қолданылады. Кір жуу орнындағы сарқынды сулар үшін бақша аумағының шаруашылық аймағында орналасқан бөлек жерасты су өткізбейтін септикте жүзеге асырылады. Септиктің беті жабылған, айналасы қоршалған. Сарқынды суларды ашық су қоймаларына және іргелес аумаққа шығару, сондай-ақ су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмеген. Бөлме табиғи және жасанды жарықтандырылған, жарық көздерінде қорғаныш құрылғысы бар. Ауа алмасуы есік терезе көздері арқылы және жергілікті сору жүйелері орнатылған. Жылыту жүйесі орнатылған, табиғи газ арқылы жылытылады. Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванна қарастырылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №2023-3940/2531/РО-23-04603, 25.12.2023ж, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы № РО-23-04603, /2373 25.12.2023ж, Жарықты өлшеу хаттамасы № РО-23- 04603/3940/4504-4513, 25.12.2023ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № РО-23-04603/3940/4979-4992, 25.12.2023ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сауле өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауыл округі, Шарбұлақ елді мекені, Желтоқсан көшесі №2 Г үй жайда орналасқан ЖШС «Асия» бөбекжай-балабақшасы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 17.02.2022 жылғы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДМ-16 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 26 шілдедегі "Коммунальдық мақсаттағы объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-67 бұйрығы және ҚР ДСМ-н №26 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 17.02.2022 жылғы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДМ-16 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 26 шілдедегі "Коммунальдық мақсаттағы объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-67 бұйрығы және ҚР ДСМ-н №26 бұйрықтарының талаптары тұрақты сақталсын.



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Қазығұрт ауданы, көшесі Құрманғазы, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Казыгуртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Казыгуртский район, улица Курмангазы, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Усипбекова Кулижат Балкыбекқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



